

- 文中只附必要的图和表，图表尽量精简，图和表不能并用。
- 表格采用三线表。
- 标题位于表的正上方居中，表中所有内容及其注释均需中英文对应，表注位于表下方。
- 全表单位一致的情况将单位放置于表格右上方，加“（）”；表格中的分项单位用“/”分隔。
- 表标题五号字加粗，表内容六号字，表注小五号字，中文宋体，数字及英文 Times New Roman。

表 1 不同处理大豆株高比较

Table 1 Plant height of different treatments


单位:

处理 Treatment	株高 Plant height/cm		
	A1	A2	平均 Mean
B1	25.94 b	22.90 a	24.42 b
B2	27.06 b	25.83 a	26.45 b
B3	35.81 a	26.11 a	30.96 a
平均 Mean	29.61 a	24.95 b	

注：不同小写字母差异显著 ($P < 0.05$)。

Note: Different lowercase letters indicate significant difference ($P < 0.05$).

- 图片均应为高清图。
- 图题和图注放在图的正下方，图注放在图题上方。
- 图题、图注、图例均需要有中英文对照。
- 图的横纵坐标写法：中文 英文/单位。
- 中文宋体，数字及英文 Times New Roman。图标题五号字加粗，图注小五号字。



注：A. α -生育酚；B. β -生育酚。

Note: A. α -tocopherol; B. β -tocopherol.

图 3 代表大豆品种间维生素 E 及各组分积累动态比较

Fig. 3 Dynamic distribution of vitamin E and accumulation of represent the soybean varieties

